

D'Anticatto

WALL & FLOOR EMOTION

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER

6 COLORES
SURFACE

6 FORMATOS
SIZES

2 SUPERFICIES
SURFACES

12 P. ESPECIALES
SPECIAL PIECES

D'Anticatto


RETURN TO THE ORIGINS



in
INTERIOR

&

out
EXTERIOR



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



MIX
2 · 5

BIANCO
6 · 10

AZURRO
10 · 11


GRIGIO
12 · 14

NOTTE
14 · 17

MARRONE
16 · 21

MUSCHIO
22 · 25

DECOR
26 · 31



D'Anticatto



Wall Tile: D'ANTICATTO MIX 7x45



4

5



Floor Tile: D'ANTICATTO BIANCO 22,5x45

Swimming Pool Border: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO BIANCO 120x32x2,5
Interior Swimming Pool: D'ANTICATTO BIANCO · 11x22,5 · MEDIA CAÑA INT. D'ANTICATTO BIANCO 4x30x4
COMP. INT. MEDIA CAÑA D'ANTICATTO BIANCO 4x4



Floor Tile: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO BIANCO 120x32x2,5 - FRONTAL COTTO 15,5x30 - D'ANTICATTO BIANCO 22,5x45 - 22,5x22,5 - 11x22,5

BIANCO

Comfort floor

R9 según norma DIN 51130:2004
CLASE II según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

7x45
3" x 17,7"

HEX. 28,5 x 32,5
11,2" x 12,7"

CHEVRON IZQ./DCHA
14 x 32,5 / 6" x 12,7"



Wall Tile: D'ANTICATTO BIANCO CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 y 7x45
Floor Tile: D'ANTICATTO AZURRO CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 y 7x45

AZURRO

AZURRO


fine **RESISTANCE**

R11 según norma DIN 51130:2004
CLASE III según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

22,5 x 45
8,8" x 17,7"

22,5 x 22,5
8,8" x 8,8"

11 x 22,5
4,3" x 8,8"



Swimming Pool Border: PELDAÑO ANGULAR D'ANTICATTO AZURRO 120x32x2,5
Interior Swimming Pool: D'ANTICATTO AZURRO 11x22,5
MEDIA CAÑA INT. D'ANTICATTO AZURRO 4x30x4 - COMP. INT. MEDIA CAÑA D'ANTICATTO AZURRO 4x4
Floor Tile: D'ANTICATTO AZURRO 22,5x45 · 22,5x22,5 · 11x22,5

GRIGIO


EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEWTECH

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

fine RESISTANCE

R11 según norma
DIN 51130:2004
CLASE III según norma
UNE, ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



D'Anticatto



Floor Tile: D'ANTICATTO GRIGIO 22,5x45 · 22,5x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO GRIGIO 22,5x33/4



Wall Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5 · D'ANTICATTO GRIGIO HEX. 28,5x32,5
Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5



Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5



Wall Tile: D'ANTICATTO MARRONE 7x45 · BOSTON BRICK DOWNTOWN 25x50
Floor Tile: D'ANTICATTO NOTTE 7x45 · D'ANTICATTO MARRONE 7x45



Floor Tile: D'ANTICATTO MARRONE 22,5x45 - 11x22,5



D'Anticatto

MARRONE

Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE-ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



RESISTENTE A LA HELADA
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE
IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

Floor Tile: D'ANTICATTO MARRONE HEX. 28,5x32,5 · CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5

NATUCER



Floor Tile: D'ANTICATTO MUSCHIO 22,5x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO MUSCHIO 22,5x33/4 · CENEFA TERRA MARE 8x30

D'Anticatto

MUSCHIO

Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE-ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS



RESISTENTE A LA HELADA
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE
IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

Floor Tile: D'ANTICATTO MUSCHIO HEX. 28,5x32,5 · CHEVRON IZQ./DCHA. 14x32,5

NATUCER



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR MIX VARESE 22,5x22,5



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR TRIANGOLI 22,5x22,5 · D'ANTICATTO NOTTE 22,5x45 · 22,5x22,5 · 11x22,5
Wall Tile: D'ANTICATTO DECOR TRIANGOLI 22,5x22,5



Floor Tile: D'ANTICATTO DECOR OBLIQUA 22,5x22,5 · D'ANTICATTO NOTTE 22,5x22,5 · 11x22,5 · PELDAÑO CURVO D'ANTICATTO NOTTE 22,5x33/4
Wall Tile: D'ANTICATTO DECOR OBLIQUA 22,5x22,5

D'Anticatto

Decor



fine **RESISTANCE**

R11 según norma DIN 51130:2004
CLASE III según norma UNE-EN 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
- PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

- RESISTE LA FLEXIÓN
29 N/mm²
- RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)
- RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9
- ANTIDESLIZANTE
Class III - R11
- ANTID.TORUS
0,80 - 0,75
- MANCHAS
Class 5 - Class A
- ABSORCIÓN
<0,5%
- DILATACIÓN
6,0° 10° / °C




FORMATOS · SIZES



22,5 x 22,5
8,8" x 8,8"

EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE inklinker fine **RESISTANCE** R11 - Class III

**D'ANTICATTO OBLIQUA PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES COMPOSITIVAS**
D'ANTICATTO OBLIQUA OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE POSSIBILITIES



MIX VARESE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



LATERZA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



QUADRATI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



VARENNA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TRIANGOLI 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA 22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

fine **RESISTANCE** R11
CLASE III
según norma
DIN 51130:2004
según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

Comfort floor R9
CLASE II
según norma
DIN 51130:2004
según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

RES GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

6 COLORES · SURFACE

6 FORMATOS · SIZES

2 SUPERFICIES · SURFACES

12 P. ESPECIALES · SPECIAL PIECES

BIANCO · GRIGIO · NOTTE · MARRONE · MUSCHIO · AZURRO

22,5x45 · 8,8"x17,7" · 22,5x22,5 · 8,8"x8,8" · 11x22,5 · 4,3"x8,8" · 7x45 · 3"x17,7" · Hex. 28,5x32,5 · 11,2"x12,7" · Chevron 14x32,5 · 6"x12,7"

fine **RESISTANCE** R11 - Class III · *Comfort floor* R9 - Class II

ZÓCALO · ZANQUÍN · ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ · PELDAÑO CURVO · PELDAÑO ANGULAR · REMATE PELDAÑO ANG. · MEDIA CAÑA
COMP. INT. MEDIA CAÑA · COMP. EXT. MEDIA CAÑA · CUBRECANTO · COMP. INT. CUBRECANTO · COMP. EXT. CUBRECANTO

D'ANTICATTO
AZURRO



D'ANTICATTO
GRIGIO



D'ANTICATTO
MUSCHIO



D'ANTICATTO
NOTTE



D'ANTICATTO
MARRONE



D'ANTICATTO
MIX



D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29 N/mm2	PEI (II - IV)	MOHS - 7	Class II	0,40 - 0,55	Class 5 - Class A	<0,5%	6,0* 10 ⁴ / °C

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES	PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF	

FORMATOS - SIZES

Comfort floor

R9 según norma DIN 51130:2004

CLASE II según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

D'ANTICATTO 7 x 45 (G 27) 3"x 17,7"	D'ANTICATTO HEX. 28,5 x 32,5 (G 56) 11,2"x12,7"	D'ANTICATTO CHEVRON IZQ./DCHA. 14 x 32,5 (G 39) 6"x12,7"
BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE	BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE	BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE
D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO - GRIGIO - NOTTE) 7 x 45 (G 27) 3"x 17,7"	D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO - GRIGIO - NOTTE) HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2"x12,7"	D'ANTICATTO MIX (compuesto por BIANCO - GRIGIO - NOTTE) CHEVRON IZQ./DCHA. 14 x 32,5 (G 39) 6"x12,7"


COLORES - COLORS




MIX BIANCO GRIGIO NOTTE AZURRO MUSCHIO MARRONE

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores - Available in all colors



ZÓCALO
9 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

DECORACIÓN - DECORATION



ENMALLADO
PINTADO A MANO



CENEFA TERRA MARE
8 x 30 (G 36) 3" x 11,8"

PRECORTADO



FRONTAL COTTO
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019
14 x 32,5 CHEVRON	6" x 12,7"	21	0,96	72	21,46	1.560
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,40	1.300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,7	960
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

PACKING PIEZAS DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	-
CENEFA 3 x 11,8	3" x 11,8"	20	6	56	7,1	-

D'Anticatto

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29 N/mm2	PEI (II - IV)	MOHS - 9	Class III - R11	0,80 - 0,75	Class 5 - Class A	<0,5%	6,0* 10 ⁴ / °C

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE TO ACIDS AND BASES	PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE
RESISTENCIA A LA HELADA FROST PROOF	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE

FORMATOS - SIZES

fine RESISTANCE R11 - Class III

R11 según norma DIN 51130:2004

CLASE III según norma UNE. ENV 12633:2003 CTE: USOS PÚBLICOS

D'ANTICATTO 22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"	D'ANTICATTO 22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"	D'ANTICATTO 11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"
BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE	BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE	BIANCO - GRIGIO - NOTTE AZURRO - MUSCHIO - MARRONE


COLORES - COLORS




BIANCO GRIGIO NOTTE AZURRO MUSCHIO MARRONE

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores - Available in all colors



ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

Disponible en BIANCO y AZURRO - Available BIANCO y AZURRO



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32 x 2,5 (G 42) 47" x 12,5" x 1"
60 x 32 x 2,5 (G 57) 23,6" x 12,5" x 1"



ZANQUÍN 2,5 A - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 11) 3,5" x 11,8"



REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
2,5 x 32 (G 15) 1" x 12,5"

COLORES DISPONIBLES:
Remate Peldaño Angular CAVA combinable con BIANCO
Remate Peldaño Angular MOKA combinable con AZURRO



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30/4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



CUBRECANTO
4 x 30/4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	144	10,4	1.513

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	54	16	875
REMATE PELDAÑO 2,5 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,4	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32 x 2,5	47" x 12,5" x 1"	2	2,4	14	36,7	530,2
PELDAÑO ANG. 60 x 32 x 2,5	23,6" x 12,5" x 1"	2	1,2	28	18,75	542,8
ZANQUÍN 2,5 A 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,5	955,8
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6		9,91	
COMP. EXT. M. CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6		1,34	
COMP. INT. M. CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66		1,84	
CUBRECANTO 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8		7,33	
COMP. EXT. CUBREC. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83		0,55	
COMP. INT. CUBREC. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33		0,85	