


UNICA

THE BEAUTY OF OAK





ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

L'antica foresta respira nel vento.
I maestosi alberi custodiscono le storie
ancestrali dei boschi italiani, fonte d'ispirazione
per Unica, il gres effetto legno che cattura
l'essenza del rovere naturale.

The ancient forest breathes in the wind.
Majestic trees guard the ancestral stories of the
Italian woods, the source of inspiration for Unica,
a wood-effect porcelain stoneware that captures
the essence of natural oak.

UNICA

THE BEAUTY OF OAK

GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT PORCELAIN STONEWARE

Il legno di rovere è uno dei materiali più apprezzati in falegnameria e arredamento, che si distingue per la sua versatilità e resistenza. Le doghe in gres porcellanato di Unica esaltano la sua identità calda ed elegante, donando agli ambienti residenziali e commerciali un fascino naturale.

Oak wood is one of the most popular materials in carpentry and furniture, appreciated for its versatility and durability. Unica's porcelain stoneware planks enhance its warm and elegant identity, adding a natural appeal to residential and commercial environments.





WOOD EFFECT PORCELAIN STONEWARE

A unique interior for your home

Ogni dogia ceramica riproduce i dettagli che rendono il rovere un legno distintivo e pregiato. La sua versatilità lo rende adatto a vari stili di arredamento, dal contemporaneo urbano al classico country.

Each ceramic plank captures the details that make oak a distinctive and precious wood. Its versatility makes it suitable for a variety of decor styles, from urban contemporary to classic country.



20×180 9,5mm
20×120 9mm
Natural R9

60×120 9 mm
Flute 3D

7,5×60 NO RT 9mm
Natural R9

COLORI, FORMATI E SUPERFICI/ COLORS, SIZES AND SURFACES

La riproduzione fedele delle venature, delle spaccature e dei nodi esalta l'alto valore estetico del prodotto. La precisa caratterizzazione delle doghe riflette il lavoro artigianale dell'uomo su questo legno resiliente e ricco di affascinanti imperfezioni. I dettagli nitidi e profondi conferiscono alle doghe ceramiche un aspetto unico e autentico, ideale per aggiungere eleganza e calore agli ambienti residenziali. Con sei colori, tre formati (incluso il nuovo 20x180 cm) e il decoro Flute 3D, Unica trasforma gli spazi domestici in oasi di quiete ed eleganza.

The faithful reproduction of the grain, splits and knots enhances the high aesthetic value of the product. The precise characterization of the staves reflects the human hand's work on this resilient wood, full of fascinating imperfections. Sharp and deep details give the ceramic slats a unique and authentic look, ideal for adding elegance and warmth to residential environments. With six colors, three sizes (including the new 20x180 cm format) and the Flute 3D decoration, Unica transforms domestic spaces into oases of serenity and elegance.

Honey	
Almond	
Ivory	
Brown	
Beige	
Grey	

UNICA BEIGE

Beige è un colore estivo e attuale che sfiora le sfumature meno sature del legno naturale. Raffinato e versatile, offre una base neutra che si presta a molteplici interpretazioni e accostamenti con vari stili di arredamento.

Beige is a summery, contemporary color that touches on the less saturated tones of natural wood. Refined and versatile, it offers a neutral base that lends itself to multiple interpretations and combinations with different styles of decor.



unica beige



unica beige

RESIDENTIAL/
BATHROOM

Floor/
UNICA BEIGE 20×120 [8×48]

Wall/
UNICA BEIGE
Flute 3D 60×120 [24×48]

Wall | Furniture/
ELEMENTS LUX CALACATTA GOLD
120×278 [48×110]



unica beige

RESIDENTIAL /
KITCHEN

Floor/ IVORY 20×120 [8"×48"]

Wall | Furniture/ TREVI IVORY 120×278 [48"×110"]

UNICA IVORY

Ivory illumina gli ambienti con una luce pura e radiosa. La sua tonalità nivea, attraversata da sottili venature marrone chiaro, quasi rosate, conferisce un'eleganza naturale a spazi sia classici che moderni.

Ivory illuminates rooms with a pure, radiant light. Its nivea hue, punctuated with subtle tan, almost pinkish veins, lends a natural elegance to both classic and contemporary spaces.



Floor / ALMOND 7,5×60 NO RT [3"×24"]

Wall / VERSILIA NUVOLATO GREY
120×278 [48"×110"]



UNICA ALMOND

L'alburno del rovere presenta un colore leggermente più chiaro e luminoso rispetto al cuore dell'albero. Almond ne riproduce la sfumatura biondo paglierino, con striature e nodi più scuri in perfetta armonia cromatica.

The sapwood of oak is slightly lighter and brighter than the heartwood of the tree. Almond reproduces its straw-blond hue with darker streaks and knots in perfect color harmony.

COMMERCIAL /
RESTAURANT

Floor /
ALMOND 20×180 [8×71]



Floor /
ALMOND 7,5×60 NO RT [3"×24"]

COMMERCIAL /
HOSPITALITY

Floor / HONEY 20×180 [8"×71"]

Wall | Furniture /
ONICE PEARL 120×278 [48"×110"]

UNICA HONEY

Le calde venature di Honey evocano campi di grano maturo e la luce dorata di fine estate, con sfumature ambrate che richiamano l'autentico colore del rovere. Ideale per ambienti dal fascino naturale e country chic.

Honey's warm grains evoke fields of ripe wheat and the golden light of late summer, with amber tones that recall the authentic color of oak. Ideal for rooms with a natural, country chic appeal.



unica honey

COMMERCIAL /
HOSPITALITY



unica honey

Floor / HONEY 20x180 [8"×71"]

UNICA BROWN

L'anima più scura e profonda del rovere richiama il colore della corteccia in autunno, della terra umida e dei gusci di noce. Brown è una tonalità morbida e intensa, ideale da accostare a tinte chiare e neutre.

The darker, deeper soul of Oak evokes the color of autumn bark, damp earth and walnut shells. Brown is a soft and intense hue, ideal for pairing with light and neutral tones.



unica brown

Floor/ GREY 20×180 [8"×71"]
Furniture/ GREY 60×120 Flute 3D [24"×48"]
Wall / DOLMIX GREY 120×278 [48"×110"]



UNICA GREY

Grey riproduce l'aspetto attuale del rovere sbiancato. Mantenendo la sua naturale eleganza, il legno si presenta nelle tonalità calde e luminose del grigio chiaro, arricchito da nodi e finissime venature a contrasto.

Grey captures the contemporary look of bleached oak. Maintaining its natural elegance, the wood is presented in warm, light grey tones, enriched with contrasting knots and fine grain.

unica grey

COMMERCIAL /
SHOP

Floor /
GREY 20x180 [8"x71"]



Furniture /
GREY Flute 3D
60x120 [24"x48"]

COLORI /
COLOURS

UNICA
GREY **V3**



UNICA
BEIGE **V3**



UNICA
BROWN **V3**



UNICA
IVORY **V3**



UNICA
ALMOND **V3**



UNICA
HONEY **V3**



FLUTE 3D
■ 60x120 [24"x48"] RT 9mm



UNICA HONEY



UNICA ALMOND



UNICA BEIGE



UNICA GREY

● 7,5x60 [3"x24"] NO RT 9mm



UNICA HONEY



UNICA ALMOND



UNICA BEIGE




UNICA GREY

Floor /
ALMOND
7,5x60 NO RT [3"x24"]
Posa a spina italiana



● Natural R9 | ■ Flute 3D

DECORI/
DECORS



PLISSE 3D
● 18,4x120 [7"x48"] RT 9mm



UNICA
HONEY



UNICA
ALMOND



UNICA
IVORY




UNICA
GREY



UNICA
BEIGE



UNICA
BROWN



PLISSE
● 20x120 [8"x48"] RT 9mm



UNICA
HONEY



UNICA
ALMOND



UNICA
IVORY



UNICA
GREY



UNICA
BEIGE



UNICA
BROWN

● Natural R9

FORMATI / SIZES

	20×180 8"×71"	20×120 8"×48"	7,5×60 3"×24"	60×120 24"×48"
	RT	RT	NO RT	RT
	9,5 mm	9mm	9mm	9mm
UNICA ALMOND	●	●	●	■
UNICA BEIGE	●	●	●	■
UNICA BROWN	●	●		
UNICA GREY	●	●	●	■
UNICA HONEY	●	●	●	■
UNICA IVORY	●	●		

● Natural R9 | ■ Flute 3D

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
20×180	9,5mm	5	1,80	≈ 38,00	72,00	≈ 1.533,00	40
20×120	9mm	6	1,44	≈ 29,00	60,48	≈ 1.231,00	42
7,5×60	9mm	22	0,99	≈ 19,10	59,40	≈ 1.159,00	60
60×120	9mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
4,6×120 battiscopa	9mm	6	7,20	≈ 7,80	345,60	≈ 387,40	48

PEZZI SPECIALI / TRIMS



BATTISCOPA
BULLNOSE

● 4,6×120 [1^{13/16}"×48"] RT 9mm

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
EN 14411 - ISO 13006				
	DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)	
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)	
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)	
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)	
			qualità superficie / surface quality ≥95%	
	DIMENSIONI NON RETTIFICATO SIZES NOT RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT 7,5x60
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)	
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)	
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)	
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)	
			qualità superficie / surface quality ≥95%	
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
	RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	9 / 9,5 mm R≥40 N/mm² S≥1500 N
	RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm³	≤150 mm³
	RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (LAPPATO) SURFACE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7		-
	RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT
	CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	EN 16165 Annex A (DIN 51097)		A Natural R9
		EN 16165 Annex B (DIN 51130)		R9 20x180 - 20x120 - 7,5x60 Not RT
		EN 16165 Annex C (BS 7976-2:2002 UK - Pendulum Test Value)		in test
		ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	CONFORME / COMPLIANT
		B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	CONFORME / COMPLIANT

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com

specs & tech

